

名称：辽宁省计量科学研究院

地址：辽宁省沈阳市和平区文化路三巷9号

注册号：CNAS L0954

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2024 年 05 月 16 日 截止日期：2030 年 06 月 05 日

附件 3 认可的检测能力范围

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
一 几何量						
1	机床	1	定位精度和重复定位精度	机床检验通则 第 2 部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度 GB/T 17421.2-2016 4.3		2022-09-09
		2	直线度	机床检验通则 第一部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 5.2		2022-09-09
		3	平面度	机床检验通则 第一部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 5.3		2022-09-09
		4	平行度、等距度和重合度	机床检验通则 第一部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 5.4		2022-09-09
		5	垂直度	机床检验通则 第一部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 5.5		2022-09-09



在线扫码获取验证

No. CNAS L0954

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	旋转	机床检验通则 第一部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 5.6		2022-09-09
2	机械零件	1	形状误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 表 C. 2. 9**、表 C. 2. 11*、表 C. 3. 4**、表 C. 4. 3**、表 C. 5. 2	不测尺寸>1200mm×1000mm×700mm	2022-09-09
		2	方向误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 7. 2、表 C. 6. 4**、表 C. 7. 2**、表 C. 7. 3**、表 C. 8. 4**、表 C. 8. 5*、表 C. 9. 5**、表 C. 10. 4**	不测尺寸>1200mm×1000mm×700mm	2022-09-09
		3	位置误差	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 4 7. 3、表 C. 13. 2、表 C. 13. 3**、表 C. 13. 4	不测尺寸>1200mm×1000mm×700mm	2022-09-09
		4	跳动	产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证 GB/T 1958-2017 7. 4、表 C. 14. 1、表 C. 14. 4、表 C. 14. 5、表 C. 15. 1、表 C. 15. 2	不测尺寸>1200mm×1000mm×700mm	2022-09-09
二 热工类						
1	温度变送器	1	允差	工业过程控制系统用变送器第 2 部分：检查和例行试验方法 GB/T 17614.2-2015 5.4.1	只测测量误差	2022-09-09
2	工业铂热电阻及铂感温元件	1	允差	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.2.1		2022-09-09
		2	高温绝缘电阻	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.1		2022-09-09
		3	热响应时间	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.2		2022-09-09
		4	上限温度稳定性	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.3		2022-09-09



No. CNAS L0954

第 2 页 共 31 页

在线扫码获取验证

序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	热电影响	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.4		2022-09-09
		6	温度循环影响	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.5		2022-09-09
		7	回差影响	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.6		2022-09-09
		8	自热	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.7		2022-09-09
		9	最小置入深度	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.5.8		2022-09-09
		10	绝缘强度	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.6.3		2022-09-09
		11	跌落	工业铂热电阻及铂感温元件 GB/T30121-2013 6.6.5		2022-09-09
3	光纤光栅温度传感器	1	外观	土木工程用光纤光栅温度传感器 JG/T 421-2013 6.3		2022-09-09
		2	温度误差	土木工程用光纤光栅温度传感器 JG/T 421-2013 6.4.1		2022-09-09
		3	分辨力	土木工程用光纤光栅温度传感器 JG/T 421-2013 6.4.2		2022-09-09
		4	重复性	土木工程用光纤光栅温度传感器 JG/T 421-2013 6.4.3		2022-09-09
4	*高温炉	1	系统精度	高温测量 AMS 2750F 3.4		2022-09-09
		2	温度均匀性	高温测量 AMS 2750F 3.5		2022-09-09
三 力学类						
1	模拟指示秤 (弹簧度盘秤)	1	称量性能	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.5		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	偏载	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.6		2022-09-09
		3	旋转	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.7		2022-09-09
		4	鉴别力	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.8		2022-09-09
		5	重复性	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.9		2022-09-09
		6	蠕变及回零	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.10		2022-09-09
		7	倾斜	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.11		2022-09-09
		8	温度和湿度	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.12		2022-09-09
		9	耐久性	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.13		2022-09-09
		10	多指示装置	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.14		2022-09-09
		11	零部件	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.15		2022-09-09
		12	运输包装性能	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008 7.16		2022-09-09
2	定量包装商品	1	净含量(质量)	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005 C.1		2022-09-09
		2	净含量(体积)	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005 D.2		2022-09-09
		3	净含量(长度)	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005 E.1		2022-09-09
		4	净含量(计数)	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005 G.2		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		5	净含量(面积)	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF1070-2005 F.2		2022-09-09
3	仪器仪表及计量器具	1	振动试验	《环境试验第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）》GB/T2423.10-2019 5	最大加速度： 980m/s ² ；最大位移 51mm（p-p）； 最大载荷： 300kg；频率范围：（5~3000）Hz	2022-09-09
				《电子测量仪器通用规范》GB/T6587-2012 5.9.3		2022-09-09
		2	冲击试验	《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》GB/T2423.5-2019 5	最大负载： 100kg；加速度： 50~1000 m/s ² ；脉冲重复频率：0~80次/分	2022-09-09
				《电子测量仪器通用规范》GB/T6587-2012 5.9.4		2022-09-09
		3	跌落试验	《环境试验第2部分：试验方法 试验Ec：粗率操作造成的冲击》GB/T2423.7-2018 5	高度(0.3~1.2)m，最大载荷100kg	2022-09-09
4	冷水水表	1	水表的材料和结构	饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求 GB/T 778.1-2018 6.1		2022-09-09
		2	标记和铭牌	饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求 GB/T 778.1-2018 6.6		2022-09-09
		3	指示装置	饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求 GB/T 778.1-2018 6.7		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	防护装置	饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求 GB/T 778.1-2018 6.8		2022-09-09
		5	示值误差	饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求 GB/T 778.1-2018 7.2.3		2022-09-09
		6	水温试验	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.5		2022-09-09
		7	过载水温试验	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.6		2022-09-09
		8	水压试验	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.7		2022-09-09
		9	逆流试验	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.8		2022-09-09
		10	流体扰动试验	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.10		2022-09-09
		11	静压试验	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.3		2022-09-09
		12	压力损失试验	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.9		2022-09-09
		13	耐久性试验	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 7.11		2022-09-09
		14	高温(无冷凝)	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.2		2022-09-09
		15	低温	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.3		2022-09-09
		16	交变湿热(冷凝)	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.4		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		17	振动(随机)	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.6		2022-09-09
		18	机械冲击	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.7		2022-09-09
		19	电源变化	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.5		2022-09-09
		20	静电放电	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.11		2022-09-09
		21	信号线脉冲群	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.9		2022-09-09
		22	静磁场	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.16		2022-09-09
		23	交流和直流电源脉冲群	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.10		2022-09-09
		24	交流电压暂降和短时中断	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.8		2022-09-09
		25	电磁场辐射	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.12		2022-09-09
		26	电磁场传导	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.13		2022-09-09
		27	对信号、数据和控制线施加浪涌	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.14		2022-09-09
		28	对交流和直流电源线施加浪涌	饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法 GB/T 778.2-2018 8.15		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
5	膜式燃气表	1	示值误差	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.1		2022-09-09
		2	压力损失	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.2		2022-09-09
		3	始动流量	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.3		2022-09-09
		4	过载流量	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.4		2022-09-09
		5	附加装置影响	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.5		2022-09-09
		6	回转体积	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.6		2022-09-09
		7	密封性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.1		2022-09-09
		8	耐压强度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.2		2022-09-09
		9	机械密封	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.3		2022-09-09
		10	耐振动	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.4		2022-09-09
		11	耐冲击	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.5		2022-09-09
		12	耐跌落	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.6		2022-09-09
		13	管接头	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.7		2022-09-09
		14	耐盐雾腐蚀	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.8		2022-09-09
		15	耐贮存温度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.3.1		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	温度适应性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.3.2		2022-09-09
		17	耐久性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.4.1		2022-09-09
		18	计数器	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.4.2		2022-09-09
		19	防逆转装置	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.4.3		2022-09-09
		20	机械封印	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.5		2022-09-09
		21	外观	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.9.1		2022-09-09
		22	标志	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.9.2		2022-09-09
		23	电压及电流	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.1		2022-09-09
		24	防爆性能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.2		2022-09-09
		25	防护封印	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.3.1		2022-09-09
		26	外壳防护等级	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.3.2		2022-09-09
		27	机电转换误差	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.4		2022-09-09
		28	电源欠压提示功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.6		2022-09-09
		29	断电保护功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.7		2022-09-09
		30	抗磁干扰	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.8		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		31	附加装置的可靠性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.9.1		2022-09-09
		32	外部连线的可靠性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.9.2		2022-09-09
		33	数据传输	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.2.1		2022-09-09
		34	远程阀控	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.2.2		2022-09-09
		35	控制功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.1		2022-09-09
		36	信息反馈功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.2		2022-09-09
		37	剩余气量不足提示	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.3.1		2022-09-09
		38	误操作提示	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.3.2		2022-09-09
		39	交易完成提示	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.3.3		2022-09-09
		40	购气卡片及读卡器耐用性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.4		2022-09-09
		41	控制阀密封性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.5.1		2022-09-09
		42	控制阀耐用性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.5.2		2022-09-09
		43	静电放电抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.4.2		2022-09-09
		44	射频电磁场抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.4.3		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		45	电快速瞬变脉冲群抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.4.4		2022-09-09
		46	浪涌（冲击）抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.4.5		2022-09-09
		47	贮存温度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.1		2022-09-09
		48	工作温度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.2		2022-09-09
		49	恒定湿热	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.3		2022-09-09
		50	耐盐雾	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.4		2022-09-09
		51	耐振动	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.5		2022-09-09
6	IC 卡膜式燃气表	1	示值误差	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.1		2022-09-09
		2	压力损失	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.2		2022-09-09
		3	始动流量	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.3		2022-09-09
		4	过载流量	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.4		2022-09-09
		5	附加装置影响	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.5		2022-09-09
		6	回转体积	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.1.6		2022-09-09
		7	密封性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.1		2022-09-09
		8	耐压强度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.2		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	机械密封	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.3		2022-09-09
		10	耐振动	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.4		2022-09-09
		11	耐冲击	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.5		2022-09-09
		12	耐跌落	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.6		2022-09-09
		13	管接头	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.7		2022-09-09
		14	耐盐雾腐蚀	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.2.8		2022-09-09
		15	耐贮存温度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.3.1		2022-09-09
		16	温度适应性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.3.2		2022-09-09
		17	耐久性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.4.1		2022-09-09
		18	计数器	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.4.2		2022-09-09
		19	防逆转装置	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.4.3		2022-09-09
		20	机械封印	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.5		2022-09-09
		21	外观	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.9.1		2022-09-09
		22	标志	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 5.9.2		2022-09-09
		23	电压及电流	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.1		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		24	防爆性能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.2		2022-09-09
		25	防护封印	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.3.1		2022-09-09
		26	外壳防护等级	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.3.2		2022-09-09
		27	机电转换误差	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.4		2022-09-09
		28	电源欠压提示功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.6		2022-09-09
		29	断电保护功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.7		2022-09-09
		30	抗磁干扰	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.8		2022-09-09
		31	附加装置的可靠性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.9.1		2022-09-09
		32	外部连线的可靠性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.1.9.2		2022-09-09
		33	数据传输	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.2.1		2022-09-09
		34	远程阀控	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.2.2		2022-09-09
		35	控制功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.1		2022-09-09
		36	信息反馈功能	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.2		2022-09-09
		37	剩余气量不足提示	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.3.1		2022-09-09
		38	误操作提示	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.3.2		2022-09-09



No. CNAS L0954

第 13 页 共 31 页

序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		39	交易完成提示	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.3.3		2022-09-09
		40	购气卡片及读卡器耐用性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.3.4		2022-09-09
		41	控制阀密封性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.5.1		2022-09-09
		42	控制阀耐用性	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.2.5.2		2022-09-09
		43	静电放电抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.4.2		2022-09-09
		44	射频电磁场抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.4.3		2022-09-09
		45	电快速瞬变脉冲群抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.4.4		2022-09-09
		46	浪涌（冲击）抗扰度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.4.5		2022-09-09
		47	贮存温度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.1		2022-09-09
		48	工作温度	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.2		2022-09-09
		49	恒定湿热	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.3		2022-09-09
		50	耐盐雾	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.4		2022-09-09
		51	耐振动	膜式燃气表 GB/T 6968-2019 C.2.5.1.5		2022-09-09
7	热量表	1	显示内容	热量表 GB/T 32224-2020 7.2.1		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		2	显示分辨力	热量表 GB/T 32224-2020 7.2.2		2022-09-09
		3	热量显示值	热量表 GB/T 32224-2020 7.2.3		2022-09-09
		4	数据存储	热量表 GB/T 32224-2020 7.3		2022-09-09
		5	强度	热量表 GB/T 32224-2020 7.4.1		2022-09-09
		6	密封性	热量表 GB/T 32224-2020 7.4.2		2022-09-09
		7	整体式热量表最大允许误差	热量表 GB/T 32224-2020 7.5.1		2022-09-09
		8	计算器最大允许误差	热量表 GB/T 32224-2020 7.5.2.1		2022-09-09
		9	配对温度传感器最大允许误差	热量表 GB/T 32224-2020 7.5.2.2		2022-09-09
		10	流量传感器最大允许误差	热量表 GB/T 32224-2020 7.5.2.3		2022-09-09
		11	冷热计量切换	热量表 GB/T 32224-2020 7.6		2022-09-09
		12	最大压力损失	热量表 GB/T 32224-2020 7.7		2022-09-09
		13	电源	热量表 GB/T 32224-2020 7.8		2022-09-09
		14	耐久性	热量表 GB/T 32224-2020 7.9		2022-09-09
		15	快速响应热量表的响应性能	热量表 GB/T 32224-2020 7.10		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		16	断电保护	热量表 GB/T 32224-2020 7.11.1		2022-09-09
		17	电池欠压提示	热量表 GB/T 32224-2020 7.11.2		2022-09-09
		18	静磁场	热量表 GB/T 32224-2020 7.11.3		2022-09-09
		19	电气绝缘	热量表 GB/T 32224-2020 7.11.4		2022-09-09
		20	外壳防护等级	热量表 GB/T 32224-2020 7.11.5		2022-09-09
		21	封印	热量表 GB/T 32224-2020 7.11.6		2022-09-09
		22	数据接口与通讯	热量表 GB/T 32224-2020 7.12		2022-09-09
		23	环境	热量表 GB/T 32224-2020 7.13		2022-09-09
		24	电磁兼容	热量表 GB/T 32224-2020 7.14		2022-09-09
8	超声波燃气表	1	示值误差-空气	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.1.2		2022-09-09
		2	压力损失	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.3		2022-09-09
		3	重复性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.4		2022-09-09
		4	抗污染物性能	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.5		2022-09-09
		5	安装的影响	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.6		2022-09-09
		6	零流量	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.7		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	反向流	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.8		2022-09-09
		8	始动流量	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.9		2022-09-09
		9	过载流量	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.10		2022-09-09
		10	脉动流量（不稳定流）	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.11		2022-09-09
		11	温度适应性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.12		2022-09-09
		12	耐久性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.2.13		2022-09-09
		13	外壳防护等级	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.1		2022-09-09
		14	耐压强度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.2		2022-09-09
		15	密封性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.3		2022-09-09
		16	管接头和法兰	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.5		2022-09-09
		17	耐振动	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.6		2022-09-09
		18	耐冲击	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.7		2022-09-09
		19	耐跌落	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.8		2022-09-09
		20	机械密封	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.9		2022-09-09
		21	耐盐雾	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.10		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		22	耐太阳辐射	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.11		2022-09-09
		23	耐贮存温度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.13		2022-09-09
		24	耐恒定湿热	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.14		2022-09-09
		25	耐外部潮湿	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.3.16		2022-09-09
		26	防爆性能	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.4		2022-09-09
		27	封印	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.5		2022-09-09
		28	取压口	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.1		2022-09-09
		29	防反向流装置	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.4		2022-09-09
		30	控制阀密封性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.1.1		2022-09-09
		31	控制阀耐用性	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.1.2		2022-09-09
		32	远传装置	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.2		2022-09-09
		33	预付费控制装置	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.3		2022-09-09
		34	阶梯计费控制装置	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.6.6.4		2022-09-09
		35	显示信息	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.7		2022-09-09
		36	电池	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.8		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		37	静电放电抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.1		2022-09-09
		38	射频电磁场辐射抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.2		2022-09-09
		39	工频磁场抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.3		2022-09-09
		40	电快速瞬变脉冲群抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.6		2022-09-09
		41	浪涌（冲击）抗扰度	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.7		2022-09-09
		42	外观	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.12		2022-09-09
		43	标志	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.13		2022-09-09
		44	辐射骚扰	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 6.10.5		2022-09-09
		45	内置气体温度转换功能的燃气表	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 B.2		2022-09-09
		46	内置气体压力、温度转换功能的燃气表	超声波燃气表 GB/T 39841-2021 B.3		2022-09-09
9	电接点压力表	1	基本误差	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.5		2022-09-09
		2	回差	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.5		2022-09-09
		3	设定点偏差	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.6		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	指针偏转平稳性	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.5		2022-09-09
		5	轻敲位移	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.5		2022-09-09
		6	切换差	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.7		2022-09-09
		7	满负荷	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.9		2022-09-09
		8	设定范围	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.12		2022-09-09
		9	零点误差	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.5		2022-09-09
		10	温度影响	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.8		2022-09-09
		11	交变负荷	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.10		2022-09-09
		12	指示装置	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.5		2022-09-09
		13	外观	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.5		2022-09-09
		14	耐工作环境振动性能	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.14		2022-09-09
		15	抗运输环境性能	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.15		2022-09-09
		16	绝缘性能	电接点压力表 JB/T 9273-1999 5.13		2022-09-09
10	抗震压力表	1	基本误差	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.5		2022-09-09
		2	回差	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.6		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	指针偏转平稳性	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.9		2022-09-09
		4	轻敲位移	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.8		2022-09-09
		5	温度影响	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.12		2022-09-09
		6	超压	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.11		2022-09-09
		7	交变压力	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.13		2022-09-09
		8	抗被测介质脉动	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.10		2022-09-09
		9	外观	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.16		2022-09-09
		10	耐工作环境振动性能	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.14		2022-09-09
		11	抗运输环境性能	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.15		2022-09-09
		12	零点误差	抗震压力表 JB/T 6804-2006 6.7		2022-09-09
11	血压计和血压表	1	部分参数	血压计和血压表 GB 3053-1993		2022-09-09
		2	外观	血压计和血压表 GB 3053-1993 4		2022-09-09
		3	零位	血压计和血压表 GB 3053-1993 5.1		2022-09-09
		4	示值	血压计和血压表 GB 3053-1993 5.2		2022-09-09
		5	气密性	血压计和血压表 GB 3053-1993 5.3		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		6	臂带	血压计和血压表 GB 3053-1993 5.4		2022-09-09
		7	灵敏度	血压计和血压表 GB 3053-1993 5.5		2022-09-09
		8	漏汞	血压计和血压表 GB 3053-1993 5.6		2022-09-09
		9	指针偏转平稳性	血压计和血压表 GB 3053-1993 5.7		2022-09-09
		10	振动试验	血压计和血压表 GB 3053-1993 5.9		2022-09-09
12	一般压力表	1	基本误差	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.5		2022-09-09
		2	回差	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.6		2022-09-09
		3	指针偏转平稳性	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.7		2022-09-09
		4	轻敲位移	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.8		2022-09-09
		5	温度影响	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.9		2022-09-09
		6	超压	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.10		2022-09-09
		7	交变压力	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.11		2022-09-09
		8	指示装置	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.12		2022-09-09
		9	外观	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.13		2022-09-09
		10	耐工作环境振动性能	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.14		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		11	抗运输环境性能	一般压力表 GB/T 1226-2017 6.15		2022-09-09
13	精密压力表	1	基本误差	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.6		2022-09-09
		2	回差	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.7		2022-09-09
		3	指针偏转平稳性	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.8		2022-09-09
		4	轻敲位移	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.9		2022-09-09
		5	零点误差	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.10		2022-09-09
		6	温度影响	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.11		2022-09-09
		7	超压	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.12		2022-09-09
		8	交变压力	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.13		2022-09-09
		9	指示装置	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.14		2022-09-09
		10	外观	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.15		2022-09-09
		11	耐工作环境振动性能	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.16		2022-09-09
		12	抗运输环境性能	精密压力表 GB/T 1227-2017 5.17		2022-09-09
五 电磁兼容						
1	信息技术设备	1	传导发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
	(EMC)			分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 A.3		
		2	辐射发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 A.2		2022-09-09
2	工业、科学和医疗(ISM)射频设备(EMC)	1	传导骚扰限值	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性限值和测量方法 GB 4824-2019 6.3.1		2022-09-09
		2	电磁辐射骚扰限值	工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性限值和测量方法 GB 4824-2019 6.3.2		2022-09-09
3	测量、控制和实验室用的电设备(EMC)	1	静电放电抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2022-09-09
		2	射频电磁场辐射抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2022-09-09
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2022-09-09
		4	浪涌(冲击)抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2022-09-09
		5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2022-09-09
		6	工频磁场抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2022-09-09
		7	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 6.2		2022-09-09
		8	电源端口骚扰电压	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 7.2		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		9	辐射骚扰	测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 GB/T 18268.1-2010 7.2		2022-09-09
4	工业环境中的电气和电子产品（EMC）	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 8		2022-09-09
		2	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 8		2022-09-09
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 8		2022-09-09
		4	浪涌(冲击)抗扰度	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 8		2022-09-09
		5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 8		2022-09-09
		6	电压暂降	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 8		2022-09-09
		7	电压中断	电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验 GB/T 17799.2-2003 8		2022-09-09
		8	电源端口骚扰电压	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准 GB 17799.4-2012 9		2022-09-09
		9	辐射骚扰	电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准 GB 17799.4-2012 8 9		2022-09-09
5	电工电子类产品及计量器具（EMC）	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2018 8		2022-09-09
		2	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.3-2016 8		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.4-2018 8		2022-09-09
		4	浪涌(冲击)抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.5-2019 8	只测：电源端口	2022-09-09
		5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 GB/T17626.6-2017 8	只测：电源端口	2022-09-09
		6	工频磁场抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.8-2006 8		2022-09-09
		7	电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T17626.11-2008 8		2022-09-09
		8	传导发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 A.3		2022-09-09
		9	辐射发射	信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求 GB/T 9254.1-2021 A.2		2022-09-09
		10	直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB/T 17626.29-2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验发生器 GB/T 17626.29 8.2	不做直流电压变化和 24V 以上的电压跌落和短时中断试验	2022-09-09
	6	1	静电放电抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017 8		2022-09-09
		2	射频电磁场辐射抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017 8		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		3	电快速瞬变脉冲群抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017 8		2022-09-09
		4	浪涌(冲击)抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017 8		2022-09-09
		5	射频场感应的传导骚扰抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017 8		2022-09-09
		6	工频磁场抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017 8		2022-09-09
		7	电压暂降和短时中断抗扰度	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17799.1-2017 8		2022-09-09
		8	骚扰电压	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准 GB 17799.3-2012 9		2022-09-09
		9	辐射骚扰	电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准 GB 17799.3-2012 9		2022-09-09
7	计算机场地	1	面积	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.2		2022-09-09
		2	净高	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.2		2022-09-09
		3	温度	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.3		2022-09-09
		4	湿度	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.4		2022-09-09
		5	电磁场干扰	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.9		2022-09-09
		6	电压	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.10		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		7	频率	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.10		2022-09-09
		8	波形畸变率	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.11		2022-09-09
		9	接地电阻	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.12		2022-09-09
		10	零地电压	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.13		2022-09-09
		11	静电电压	计算机场地 GB/T 2887-2011 7.14		2022-09-09
8	屏蔽室	1	屏蔽效能	电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T12190-2021 5.6、5.8	不测谐振频段： 20MHz-300MHz	2022-09-09
		2	接地电阻	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015 12.7		2022-09-09
		3	绝缘电阻	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015 12.7		2022-09-09
六 能效标识						
1	家用电磁灶	1	热效率	《家用电磁灶能效限定值及能效等级》 GB21456-2014 附录 B		2022-09-09
		2	待机功率	《家用电磁灶能效限定值及能效等级》 GB 21456-2014 附录 C		2022-09-09
2	打印机和传真机复印机、	1	典型能耗	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 GB 21521-2014 附录 A		2022-09-09
		2	操作模式功率	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 GB 21521-2014 附录 B		2022-09-09
		3	休眠状态的最长预设延迟时间	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 GB 21521-2014 附录 B		2022-09-09



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		4	待机功率	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 GB 21521-2014 附录 B		2022-09-09
3	家用和类似用途微波炉	1	效率	《家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》 GB 24849-2017 附录 A		2022-09-09
		2	待机功率	《家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》 GB 24849-2017 附录 C		2022-09-09
		3	关机功率	《家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》 GB 24849-2017 附录 C		2022-09-09
		4	烧烤能耗	《家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》 GB 24849-2017 附录 B		2022-09-09
4	通信产品	1	直流供电产品能耗	通信产品能耗测试方法通则 GB/T28519-2012 3.1、3.2		2022-09-09
		2	交流供电产品功耗	通信产品能耗测试方法通则 GB/T28519-2012 3.1、3.2		2022-09-09
七 光学类						
1	配装眼镜	1	光学中心水平距离和光学中心垂直互差	配装眼镜 第一部分 单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.4		2022-09-09
		2	柱镜轴位方向偏差	配装眼镜 第一部分 单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.3		2022-09-09
		3	顶焦度偏差和表面质量	配装眼镜 第一部分 单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.1		2022-09-09
		4	处方棱镜度偏差	配装眼镜 第一部分 单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.5		2022-09-09
		5	光透射性能	配装眼镜 第一部分 单光和多焦点 GB 13511.1-2011 6.2		2022-09-09



序号	检测对象	项目/参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
2	眼镜架	1	尺寸	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 8.2		2022-09-09
		2	高温尺寸稳定性	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 8.3		2022-09-09
		3	鼻梁变形	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 8.6		2022-09-09
		4	耐疲劳	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 8.7		2022-09-09
		5	包覆层结合力	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 8.5		2022-09-09
		6	抗汗腐蚀	眼镜架 通用要求和试验方法 GB/T14214-2019 8.4		2022-09-09
		7	阻燃性	眼镜架 通用要求和试验方法 8.4 8.8		2022-09-09
3	眼镜镜片	1	镜片顶焦度	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB10810.1-2005 6.1		2022-09-09
		2	材料和表面的质量	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB10810.1-2005 6.6		2022-09-09
		3	几何尺寸	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB10810.1-2005 5.2		2022-09-09
		4	柱镜轴位方向	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB10810.1-2005 6.2		2022-09-09
		5	光学中心和棱镜度	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB10810.1-2005 6.3		2022-09-09
		6	棱镜基底取向	眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片 GB10810.1-2005 6.3		2022-09-09
		7	渐变焦镜片远用区后顶焦度	眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片 GB10810.2-2006 5.1		2022-09-09



序号	检测对象	项目 / 参数		检测标准（方法）	说明	生效日期
		序号	名称			
		8	几何尺寸允差	眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片 GB10810.2-2006 4.3		2022-09-09
		9	表面质量和内在疵病	眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片 GB10810.2-2006 5.5		2022-09-09
		10	眼镜类的透射比要求	眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法 GB10810.3-2006 6.4		2022-09-09
		11	太阳镜的透射比要求	眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法 GB10810.3-2006 6.5		2022-09-09
		12	驾驶用镜类的透射比要求以及对交通信号的识别	眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法 GB10810.3-2006 6.4 6.6.7		2022-09-09
		13	特殊镜片的透射比要求	眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法 GB10810.3-2006 6.6 6.7		2022-09-09
八 化学类						
1	电离辐射环境	1	个人剂量当量	职业性外照射个人监测规范 GBZ 128-2019		2023-09-26



No. CNAS L0954